

# CALAMITEITEN DOORSTEEK

**eurorail®**

1978

aanrijdbeveiliging - geleiderail - geluidsschermen - plaatstalen duikers - straatmeubilair - heihamers

## Calamiteiten doorsteek

**SOLO-GUARD** is een standaard 'doorsteek' die met veel succes op wegen door heel Europa wordt toegepast als doorsteek t.b.v. beheer, onderhoud en wegwerkzaamheden.

De SOLO-GUARD kan door twee personen worden geopend, zonder het gebruik van speciale gereedschappen.

De delen worden omhoog gedraaid en door het neerlaten van de 4 geïntegreerde wielen, wordt de SOLO-GUARD eenvoudig opengerold.

De doorstroming van het verkeer kan snel en veilig worden gewijzigd.

De SOLO-GUARD heeft een totale lengte van 41 meter. Na opening is de doorgang 32 meter. De aansluitingen naar de geleiderail worden verankerd en kunnen op elke geleiderailconstructie worden aangesloten.

Met behulp van de SOLO-GUARD bij wegwerkzaamheden, wordt verstoring van het verkeer tot een minimum beperkt en is de verkeersveiligheid aanzienlijk toegenomen.

**VARIO-GATE** is een standaard korte doorsteek, speciaal ontwikkeld als snelle calamiteiten-doorsteek bij o.a. tunnels. Het is de enige doorsteek voor rijbaan-overgangen die binnen 5 minuten door één enkele persoon kan worden geopend. (zie afbeeldingen op pagina 3)

De hulpdiensten kunnen ter plaatse de constructiedelen opzij schuiven, waardoor een doorgang ontstaat van 10 meter.

De VARIO-GATE heeft een totale lengte van 20 meter. De aansluitingen naar de geleiderail worden verankerd en kunnen op elke geleiderailconstructie worden aangesloten.





De 'doorsteken' zijn volledig getest en voldoen aan de verplicht gestelde CE markering en EN 1317 Norm.

Omschrijving	SOLO-GUARD	VARIO-GATE
Prestatieklasse	H1	H2
Werkende breedte	W5	W2
Uitbuiging	1,38 m.	0,80 m.
ASI	B	C
Beëindigingen	Verankerd	Verankerd
Lengte	40,8 m.	20 m.
Hoogte	900 mm.	900 mm.
Breedte	700 mm.	700 mm.
Opening lengte	32,8 m.	10 m.
Openingstijd	Ca. 20 min.	Ca. 5 min.

SOLO-GUARD

VARIO-GATE





**eurorail®**

1978

Postbus 62 8060 AB Hasselt Tel. +31 - 38 - 477 3340 Fax +31 - 38 - 477 2594  
E-mail: [info@eurorail.nl](mailto:info@eurorail.nl) Internet: [www.eurorail.nl](http://www.eurorail.nl)