



Houten geleiderail

HOEKVORMIG

eurorail®

HOUTEN GELEIDERAIL | HOEKVORMIG

De hoekvormige houten geleiderail is een strak uitgevoerde constructie met een landelijk karakter. De constructie bestaat uit gelamineerd vurenhout en cortenstaal. Kenmerkend aan deze staalsoort is dat het weervast is. Een bijzonder duurzame constructie dus.

Verskillende uitvoeringen mogelijk

Deze geleiderail is uitermate geschikt voor wegen met smalle bermen. De werkende breedte is minimaal. Dat terwijl de constructie bij aanrijding een lage ASI-waarde heeft. Zowel een geïntregeerde leuning voor constructies op kunstwerken, een motorrijders-valbeveiliging als een fietsers-bescherming aan de achterzijde behoren tot de mogelijkheden.

Kwalitatief zeer hoogwaardig

De houten geleiderail is kwalitatief zeer hoogwaardig. Het hout wordt geïmpregneerd en voorzien van een UV-bestendige waterafstotende beits. Behalve in vurenhout is de constructie ook uit te voeren in larikshout, de meest duurzame houtsoort in Europa. Eén van de voordelen van deze houtsoort is dat impregnatie niet nodig is. Larikshout is namelijk een harde houtsoort die van nature al erg duurzaam is.

Kenmerken

- Landelijke uitstraling maar toch strak
- Onderhoudsvrij cortenstaal met een natuurlijke uitstraling
- Gelamineerd vuren of lariks
- Onder vacuümdruk geïmpregneerd
- Voorzien van UV-bestendige waterafstotende beits
- Geen houtschroeven, uitsluitend bouten
- Duurzaamheidsklasse 4
- PEFC-keurmerk
- Geschikt voor plaatsing in bermen, maar ook op kunstwerken
- Getest conform de EN-1317 norm en voorzien van CE-markering



Over Eurorail

Eurorail is een solide Nederlands familiebedrijf gespecialiseerd in onder meer aanrijdbeveiliging, geleiderails, geluidsschermen en plaatstalen duikers. Wij leveren producten die iets toevoegen aan de omgeving. Zowel praktisch als esthetisch, passend binnen het budget. Eurorail is internationaal actief en koestert het persoonlijk contact met de klant. Samen komen we tot de beste oplossingen.

Type	Prestatieklasse	Werkende breedte (Wn)	ASI waarde
N2-01 3m.	N2	W4 (1.30 m.)	A
N2-02 4m.	N2	W5 (1.70 m.)	A
H1-01 3m.	H1	W5 (1.70 m.)	A
H2-01 2m.	H2	W5 (1.70 m.)	A
H2-BP-01 2m. Kw	H2	W5 (1.70 m.)	A





Eurorail biedt full service op het gebied van bijzondere, hoogwaardige geluidsschermen en geleiderailconstructies. Naast deskundig advies verzorgen wij ook het transport en de montage. Wij leveren eigen producten om service en kwaliteit volledig te garanderen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

eurorail®

Handelsweg 4 8061 RL Hasselt | Postbus 62 8060 AB Hasselt | T 038 477 33 40 | eurorail.nl